




Anexo Perfilería Junio 2016
Anexo a Perfilaria Junho 2016

SISTEMA SHAFTWALL SISTEMA SHAFTWALL


PlacoFire

Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------




Sistema de tabique con ejecución desde un solo lado y resistencia al fuego de 2 y 3 horas por ambos lados. Especialmente diseñado para la compartimentación de huecos de ascensores y escaleras con las máximas prestaciones frente al fuego.

Sistema de divisória com execução por um só lado e resistência ao fogo de 2 a 3 horas por ambos os lados. Especialmente desenvolvido para a compartimentação de poços de elevadores e vãos de escadas em edifícios de grande altura.



PLACA COREBOARD PLACA COREBOARD (Ancho de 600 mm) (Largura de 600 mm)

P01400000	3.000	19	m ²	VER PLACAS VER PLACAS	G21	Lote lote	Lote de 60 placas Lote de 60 placas	▲
-----------	-------	----	----------------	--------------------------	------------	--------------	--	---




PLACA PLACOFLAM (PPF) PLACA PLACOFLAM (PPF) (Ancho de 600 mm) (Largura de 600 mm)

P03592500	2.500	15	m ²	VER PLACAS VER PLACAS	G21	Ud mín. venta Ud mín. venda	Paquete de 30 ud. Pacotes de 30 ud.	■
P03593000	3.000							



MONTANTE 60I70 MONTANTE 60I70

MEH93000003	3.600	0,7	ml.	6,46	G30	Paquete Atado	Paquete de 10 ud. Atado de 10 ud.	✳
MEH93000009	4.200							



PERFIL DE FIJACIÓN G102 PERFIL DE FIXAÇÃO G102

MEH93000004	2.400	0,4	ml.	1,40	G30	Paquete Atado	Paquete de 10 ud. Atado de 10 ud.	✳
-------------	-------	-----	-----	-------------	------------	------------------	--------------------------------------	---

SISTEMA SHAFTWALL SISTEMA SHAFTWALL

Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço €/ Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.	
		RAIL DE ARRANQUE 60SC55 RAIL DE ARRANQUE 60SC55							
MEH93000002	3.600	0,6	ml.	3,29	G30	Paquete Atado	Paquete de 10 ud. Atado de 10 ud.	*	
		RAIL SUELO 62C50 RAIL SOLO 62C50							
MEH93000001	3.600	0,5	ml.	2,92	G30	Paquete Atado	Paquete de 10 ud. Atado de 10 ud.	*	
		RAIL SUPERIOR 62JC70 RAIL SUPERIOR 62JC70							
MEH93000000	3.600	0,7	ml.	6,22	G30	Paquete Atado	Paquete de 10 ud. Atado de 10 ud.	*	
		ANGULAR GA3 CANTONEIRA GA3							
MEH93000005	3.200	0,7	ml.	2,41	G30	Paquete Atado	Paquete de 10 ud. Atado de 10 ud.	*	

ACCESORIOS SISTEMA SHAFTWALL ACESSÓRIOS SISTEMA SHAFTWALL

		BANDA ANTIFUEGO "FIRESTRIP" BANDA ANTI-FOGO "FIRESTRIP"							
MEH93000007	3.600	-	Caja caixa	63,90	G09	Caja Caixa	Caja 5 Ud. con 3,6m/rollo. Caixa 5 Ud. con 3,6m/rollo.	▲	
		SELLADORA "SEALANT" 600ML SELANTE "SEALANT" 600ML							
HEI3060116	-	-	Caja caixa	104,78	G09	Caja Caixa	Caja de 12 cartuchos. Caixa de 12 cartuchos.	▲	

Sistema High Stil[®]

Sistema **High Stil[®]**:
Tabiques y trasdosados
tan altos como puedas imaginar

- ✓ **MONTAJE TRADICIONAL.**
- ✓ GRAN ALTURA (de 6 a 10m)
- EN ESPESOR REDUCIDO.**
- ✓ **RAPIDEZ DE MONTAJE.**
(Modulación a 900, una sola placa)
- ✓ **PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO EI 120.**

Sistema **High Stil[®]**:
Divisórias e revestimentos
tão altos quanto possas imaginar

- ✓ **MONTAGEM TRADICIONAL.**
- ✓ GRANDE ALTURA (de 6 a 10m)
- EM REDUZIDA ESPESSURA.**
- ✓ **RAPIDEZ DE MONTAGEM.**
(Modulação a 900, apenas uma placa)
- ✓ **PROTEÇÃO CONTRA O FOGO EI 120.**

Tabiques y trasdosados de gran altura

Divisórias e revestimentos de grande altura

Ideal para la aplicación en:
Ideal para a aplicação em:



Centros comerciales y deportivos
Centros comerciais e deportivos



Cines y teatros
Cinemas e teatros



Estaciones de transporte
Estacionamentos de transportes




Almacenes y naves industriales
Armazéns e naves industriais



Más alto
Mais alto

Más rápido
Mais rápido

Más fuerte
Mais forte



SITEMA HIGH STIL SISTEMA HIGH STIL

Código	Longitud mm	Peso aprox.	Ud. fact.	Precio Preço	Grupo fact.	Ud mín. venta	Acondicionamiento	P.E.
Código	Comprimento mm	(kg/m.l.)*	Un. fatur.	€ / Ud. fact.	Grupo fatur.	Un. mín. fatur.	Apresentação	P.E.



Sistema de tabique y trasdosado para grandes alturas.


Sistema de tabique e trasdosado para grandes alturas.

MONTANTE HS 70

Montante especial para tabiques de 5 a 10 m de altura. El 120

Montante especial para divisórias/revestimentos de 5 a 10 m de altura. El 120.

MEH81074000	4.000	1,86	m.l.	7,14	G30	Unidad	Unidad	■
MEH8107*	a medida	1,86				Unidade	Unidade	●



MONTANTE HS 100

Montante especial para tabiques de 5 a 10 m de altura. El 120

Montante especial para divisórias/revestimentos de 5 a 10 m de altura. El 120.


MEH81014000	4.000	2,15	m.l.	8,65	G30	Unidad	Unidad	■
MEH8101*	a medida	2,15				Unidade	Unidade	●

RAIL HS 70

Rail especial para tabiques de 5 a 10 m de altura. El 120

Canal especial para divisórias/revestimentos de 5 a 10 m de altura. El 120.

MEH81174000	4.000	1,77	m.l.	6,63	G30	Unidad	Unidad	■
						Unidade	Unidade	



RAIL HS 100

Rail especial para tabiques de 5 a 10 m de altura. El 120

Canal especial para divisórias/revestimentos de 5 a 10 m de altura. El 120.


MEH81114000	4.000	2,07	m.l.	7,71	G30	Unidad	Unidad	■
						Unidade	Unidade	

EMPALME HS 70

Empalme especial para tabiques de 5 a 10 m de altura. El 120

União especial para divisórias/revestimentos de 5 a 10 m de altura. El 120.

MEH81170000	500	1,70	m.l.	5,68	G30	Unidad	Unidad	■
						Unidade	Unidade	



EMPALME HS 100

Empalme especial para tabiques de 5 a 10 m de altura. El 120

União especial para divisórias/revestimentos de 5 a 10 m de altura. El 120.

MEH81110000	600	2,00	m.l.	6,86	G30	Unidad	Unidad	■
						Unidade	Unidade	

Otras longitudes: consultar en cada caso.

* Los pesos por metro lineal son pesos medios aproximados

SITEMA HIGH STIL SISTEMA HIGH STIL

Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso	Ud. fact.	Precio	Grupo fact.	Ud mín. venta	Acondicionamiento	P.E.
Código	Comprimento mm	Espessura mm	(kg/m ²)	Un. fatur.	€ / Ud. fact.	Grupo fatur.	Un. mín. fatur.	Apresentação	P.E.

TTPF 35 Tornillos autoperforantes cabeza de trompeta. Para la instalación de PVL sobre perfilaría estándar.
Parafusos auto perforantes cabeça de trompeta. Para instalação de PGL sobre perfilaría standard.



TOH86100035	35	-	-	Caja Caixa	VER TORNILLOS VER PARAFUSOS	G28	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
-------------	----	---	---	---------------	--	------------	---------------	-----------------------------------	---

TRPF 9,5 Tornillo autoperforante chapa/chapa. Parafuso autoperforante chapa/chapa.



TOH86095000	9,5	-	-	Caja Caixa	VER TORNILLOS VER PARAFUSOS	G28	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	■
-------------	-----	---	---	---------------	--	------------	---------------	-------------------------------	---

RIOSTRA HIGH STIL EQC ESCORA HIGH STIL EQC



MEH87000EQC	100 x 300	-	0,50	Pieza Peça	24,22	G30	Pieza Peça	-	▲
-------------	-----------	---	------	---------------	--------------	------------	---------------	---	---

RIOSTRA HIGH STIL 70 ESCORA HIGH STIL 70



MEH8700070R	65	-	0,25	Pieza Peça	4,64	G30	Pieza Peça	-	▲
-------------	----	---	------	---------------	-------------	------------	---------------	---	---

RIOSTRA HIGH STIL 100 ESCORA HIGH STIL 100

MEH8700100R	95	-	0,25	Pieza Peça	4,27	G30	Pieza Peça	-	▲
-------------	----	---	------	---------------	-------------	------------	---------------	---	---


Placa que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de materia. Especialmente indicada para tabiques, trasdosados y el Sistema High Stil.
Placa que proporciona uma grande robustez, rápida instalação e economia de material. Especialmente indicada para divisórias, revestimentos e para o Sistema High Stil.

MEGAPLAC 25 (Ancho de 900mm) (Largura de 900mm)



P259002500	2.500	25	-	m ²	VER PLACA VER PLACA	G14	Lote Lote	Lote de 22 placas Lote de 22 placas	■
------------	-------	----	---	----------------	--------------------------------	------------	--------------	--	---

RULLER Panel semi-rígido de lana mineral. Ancho 450. Painel semi-rígido de lã mineral. Largura 450.



D50000006S	10.900 x 460	45	-	m ²	VER AISLAMIENTO VER ISOLAMENTO	G08	Palet Palete	Palet 21 rollos Palete 21 rollos	■
------------	--------------	----	---	----------------	---	------------	-----------------	-------------------------------------	---

El anexo a tarifa está continuamente actualizado en nuestra página web: www.placo.es
O anexo da tabela está sempre actualizado na nossa web: www.placo.pt

PERFILERIA METÁLICA PARA HIDROSTIL PERFILERIA METÁLICA PARA HIDROSTIL

Placo **Hydro**

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso	Ud. fact.	Precio	Grupo fact.	Ud. mín. venta	Acondicionamiento	P.E.
Código	Comprimento mm	Largura mm	(kg/m ²)	Un. factur.	€ / Ud. fact.	Grupo factur.	Un. mín. factur.	Apresentação	P.E.

HIDROSTIL HIDROSTIL

Sistemas de perfilaría especial para zonas húmedas con recubrimiento de Z 275 g/m²
Sistemas de perfilaría especial para zonas húmidas com revestimento de Z 275 g/m²

R 48

MEH84003000H	3.000	48 Espesor 0,55	0,47	m.l.	1,42	G30	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 560 Ud. Paquete 560 Ud.	*
--------------	-------	--------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	----------------------------------	---

M 48

MEH84302990H	2.990	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	1,75	G30	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 480 Ud. Paquete 480 Ud.	*
--------------	-------	-------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	----------------------------------	---

R 70

MEH84103000H	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	1,85	G30	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 350 Ud. Paquete 350 Ud.	*
--------------	-------	--------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	----------------------------------	---

M 70


MEH84402990H	2.990	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	2,20	G30	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 250 Ud. Paquete 250 Ud.	*
--------------	-------	-------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	----------------------------------	---

F 530

MEH85603000H	3.000	45 X 16 Espesor 0,6	0,46	m.l.	1,42	G30	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 1.440 Ud. Paquete 1.440 Ud.	*
--------------	-------	------------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

PERFILERÍA METÁLICA SISTEMAS PLACOPHONIQUE PERFILARIA METÁLICA SISTEMAS PLACOPHONIQUE

Placo **Silence**



MetalPhonique 48 Montante acústico especial para mejorar el aislamiento acústico en los sistemas de PYL. Presenta orificios de 30 x 50 mm para el paso de instalaciones.
Montante acústico para melhorar o isolamento acústico dos sistemas de placa de gesso laminado. Apresenta orificios para a passagem de instalações


MEH64952990	2.990								■
MEH64953190	3.190								*
MEH64953590	3.590	48	0,84	m.l.	2,80	G30	Paquete 10 Ud. Paquete 10 Ud.	Palet 10 Ud. Paquete 10 Ud.	*
MEH64953990	3.990								*

Otras longitudes: consultar en cada caso.
* Los pesos por metro lineal son pesos medios aproximados

PERFILERÍA METÁLICA PARA STIL PRIM 100 PERFILARIA METÁLICA PARA STIL PRIM 100

Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço €/ Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------

STIL PRIM 100 STIL PRIM 100



STIL PRIM 100 - P60 Perfil de estructura primaria para F 530 paso 60 cm. Perfil de estrutura primária para F 530 passo 60 cm.

MEH95983000	3.000								*
MEH95904200	4.200	100	-	m.l.	8,81	G30	Paquete Atado	Paquete 3 Ud. Pacote 3 Ud.	*
MEH95900000	4.800								▲

STIL PRIM 100 - P50 Perfil de estructura primaria para F 530 paso 50 cm. Perfil de estrutura primária para F 530 passo 50 cm.

MEH95404000	4.000	100	-	m.l.	9,21	G30	Paquete Atado	Paquete 3 Ud. Pacote 3 Ud.	●
-------------	-------	-----	---	------	-------------	------------	------------------	-------------------------------	---

SUSPENSIÓN STIL PRIM 100 SUSPENSÃO STIL PRIM 100



MEH95610000	154	-	-	Caja Caixa	64,40	G30	Caja Caixa	Caja 50 Ud. Caixa 50 Ud.	●
-------------	-----	---	---	---------------	--------------	------------	---------------	-----------------------------	---

EMPALME MULTIPRIM UNIÃO MULTIPRIM Pieza de empalme articulada. Peça de união articulada.



MEH95550000	-	-	-	Caja Caixa	57,80	G30	Caja Caixa	Caja 5 Ud. Caixa 5 Ud.	●
-------------	---	---	---	---------------	--------------	------------	---------------	---------------------------	---

SUSPENSIÓN MULTIPRIM SUSPENSÃO MULTIPRIM Suspensión para empalme Multiprim. Suspensão para união Multiprim.



MEH95660000	-	-	-	Caja Caixa	18,40	G30	Caja Caixa	Caja 25 Ud. Caixa 25 Ud.	●
-------------	---	---	---	---------------	--------------	------------	---------------	-----------------------------	---

TENSOR Prolongador de varilla roscada. Extensor para varão roscado.



MEH88350000	-	-	-	Caja Caixa	22,40	G30	Caja Caixa	Caja 25 Ud. Caixa 25 Ud.	●
-------------	---	---	---	---------------	--------------	------------	---------------	-----------------------------	---

PIVOT SP Unión articulada entre varillas M6. União articulada entre varão M6.



MEH88550000	-	-	-	Caja Caixa	27,57	G30	Caja Caixa	Caja 50 Ud. Caixa 50 Ud.	●
-------------	---	---	---	---------------	--------------	------------	---------------	-----------------------------	---

El anexo a tarifa está continuamente actualizado en nuestra página web: www.placo.es

O anexo da tabela está sempre atualizado na nossa web: www.placo.pt

PERFILERÍA METÁLICA PARA STIL PRIM 100 PERFILARIA METÁLICA PARA STIL PRIM 100

Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------

STIL PRIM 100 STIL PRIM 100


	EMPALME STIL PRIM PEÇA UNIÃO STIL PRIM Pieza de empalme para Stil Prim 100 Peça de união para Stil Prim 100									
	MEH95500000	90	-	-	Caja Caixa	88,68	G30	Caja Caixa	Caja 50 Ud. Caixa 50 Ud.	●
	RAIL STIL PRIM Rail Stil Prim 102 mm de ancho. Rail Stil Prim 102 mm de largura.									
	MEH95853000	3000	-	-	m.l.	2,36	G30	Caja Caixa	Caja 10 Ud. Caixa 10 Ud.	●
	SUSPENSIÓN MS SUSPENSÃO MS Suspensión para un montante en estructura de techos con tuerca de bloqueo. Suspensão para um montante em estrutura de tectos com porca de bloqueio.									
	MEH95700000	140	-	-	Caja Caixa	59,50	G30	Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	●
	SUSPENSIÓN MD SUSPENSÃO MD Suspensión para dos montantes en estructura de techos con tuerca de bloqueo. Suspensão para dols montante em estrutura de tectos com porca de bloqueio.									
	MEH95800000	140	-	-	Caja Caixa	65,78	G30	Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	●
	GRAPA SM 8 Grapa para estructura metálica. Grampo para estrutura metálica.									
	MEH88400000	-	-	-	Caja Caixa	129,30	G30	Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	●
	SUSPENSIÓN ARTICULADA SUSPENSÃO ARTICULADA Suspensión articulada para soportes planos o inclinados. Suspensão articulada para suportes planos e inclinados.									
	MEH88500000	-	-	-	Caja Caixa	49,50	G30	Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	●

Otras longitudes: consultar en cada caso.

* Los pesos por metro lineal son pesos medios aproximados

PERFILERÍA METÁLICA PARA SISTEMAS PYL PERFILARIA METÁLICA PARA SISTEMAS PYL

RAÍLES
RAILES



	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. factur. Un. factur.	Precio Precio €/ Ud. factur.	Grupo factur. Grupo fatur	Ud mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
R 36										
N	MEH83303000	3.000	36 Espesor 0,55	0,40	m.l.	1,93	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 560 Ud. Paleta 560 Ud.	●
R 48										
N	MEH84003000	3.000	48 Espesor 0,55	0,47	m.l.	1,35	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 560 Ud. Paleta 560 Ud.	■
R 70										
N	MEH84103000	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	1,80	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 350 Ud. Paleta 350 Ud.	■
R 90										
N	MEH84203000	3.000	90 Espesor 0,55	0,66	m.l.	2,52	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 280 Ud. Paleta 280 Ud.	■
R 100										
N	MEH84803000	3.000	100 Espesor 0,55	0,70	m.l.	3,63	G33	Paquete 6 Ud. Atado 6 Ud.	Palet 240 Ud. Paleta 240 Ud.	●
R 125										
N	MEH91703000	3.000	125 Espesor 0,55	0,81	m.l.	5,15	G33	Paquete 6 Ud. Atado 6 Ud.	Palet 192 Ud. Paleta 192 Ud.	●
R 150										
N	MEH91503000	3.000	150 Espesor 0,55	0,92	m.l.	5,97	G33	Paquete 6 Ud. Atado 6 Ud.	Palet 168 Ud. Paleta 168 Ud.	●

El anexo a tarifa está continuamente actualizado en nuestra página web: www.placo.es


O anexo da tabela está sempre atualizado na nossa web: www.placo.pt

PERFILERÍA METÁLICA PARA SISTEMAS PYL PERFILARIA METÁLICA PARA SISTEMAS PYL

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso	Ud. fact.	Precio	Grupo fact.	Ud min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Código	Comprimento mm	Largura mm	(kg/m ²)	Un. fatur.	€/ Ud. fact.	Grupo fatur.	Un. mín. fatur.	Apresentação	P.E.

MONTANTES

MONTANTES



Perfil longitudinal con troqueles en doble "U" invertida.
Perfil longitudinal com cunho em duplo "U" invertido.



M 36

N	MEH83502990	2.990	36 Espesor 0,6	0,58	m.l.	2,32	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 480 Ud. Palete 480 Ud.	●
---	-------------	-------	-------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	---------------------------------	---

M 48

	MEH84302490	2.490	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	1,62	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 480 Ud. Palete 480 Ud.	■
	MEH84302590	2.590								■
	MEH84302690	2.690								■
N	MEH84302790	2.790								■
	MEH84302990	2.990								■
	MEH84303490	3.490								●
	MEH84303590	3.590								●
	MEH84303990	3.990	●							

M 70

N	MEH84402590	2.590	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	2,14	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 250 Ud. Palete 250 Ud.	●
	MEH84402690	2.690								●
	MEH84402790	2.790								●
	MEH84402990	2.990								■
	MEH84403590	3.590								●
	MEH84403990	3.990	■							

M 90

N	MEH84502990	2.990	90 Espesor 0,6	0,86	m.l.	3,42	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 200 Ud. Palete 200 Ud.	■
	MEH84503990	3.990								■

M 100

N	MEH84903990	3.990	100 Espesor 0,6	0,89	m.l.	5,49	G33	Paquete 6 Ud. Atado 6 Ud.	Palet 240 Ud. Palete 240 Ud.	●
---	-------------	-------	--------------------	------	------	-------------	------------	------------------------------	---------------------------------	---

M 125

N	MEH91603990	3.990	125 Espesor 0,6	1,01	m.l.	6,12	G33	Paquete 6 Ud. Atado 6 Ud.	Palet 144 Ud. Palete 144 Ud.	●
---	-------------	-------	--------------------	------	------	-------------	------------	------------------------------	---------------------------------	---

M 150

N	MEH87003990	3.990	150 Espesor 0,6	1,13	m.l.	7,65	G33	Paquete 6 Ud. Atado 6 Ud.	Palet 126 Ud. Palete 126 Ud.	●
---	-------------	-------	--------------------	------	------	-------------	------------	------------------------------	---------------------------------	---

Otras longitudes: consultar en cada caso.

* Los pesos por metro lineal son pesos medios aproximados

PERFILERÍA METÁLICA PARA SISTEMAS PYL PERFILERIA METÁLICA PARA SISTEMAS PGL

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso	Ud. fact.	Precio	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Código	Comprimento mm	Largura mm	(kg/m ²)	Un. fatur.	€ / Ud. fact.	Grupo fatur.	Un. mín. fatur.	Apresentação	P.E.


TECHOS CONTINUOS TETOS CONTINUOS

OMEGA MAESTRA




N	MEH0210900	3.000	82 Espesor 0,55	0,53	m.l.	1,65	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 240 Ud. Paleta 240 Ud.	■
---	------------	-------	--------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	---------------------------------	---

CR2 ÁNGULO METÁLICO Ángulo metálico 23 x 34. Cantoneira metálica 23 x 34.




N	MEH82603000	3.000	23x34 Espesor 0,55	0,30	m.l.	1,02	G33	Paquete 30 Ud. Atado 30 Ud.	Palet 1.080 Ud. Paleta 1.080 Ud.	■
---	-------------	-------	-----------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

PERFIL CLIP




	MEH83603000	3.000	24 Espesor 0,55	0,24	m.l.	1,16	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 420 Ud. Paleta 420 Ud.	■
--	-------------	-------	--------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	---------------------------------	---

F-530



N	MEH85603000	3.000	45x16	0,46	m.l.	1,36	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 1.440 Ud. Paleta 1.080 Ud.	■
	MEH85605300	5.300	45x16 Espesor 0,6							●

RIGI 60 Perfiles especiales para techos Rigitone. Perfis especiais para tetos Rigitone.




N	MEH85605400	3.000	60x27	0,62	m.l.	2,20	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 420 Ud. Paleta 420 Ud.	■
	MEH85603999	4.000	60x27 Espesor 0,6							●

STIL PRIM 50 - PERFIL SIERRA Perfil de estructura primaria para F530 paso 10cm. Perfil de estrutura primária para F530 passo 10cm.



N	MEH95983000SI	3.000	200	0,47	m.l.	3,11	G33	Paquete 10 Ud. Atado 10 Ud.	Palet 600 Ud. Paleta 600 Ud.	■
	MEH95905000	4.000	200							■

PERFIL "U" Perfil de sección 25 x 29 x 25 mm para estanterías. Perfil de secção 25 x 29 x 25 mm para estantes.



N	MEH83202400	2.400	25x29x25 Espesor 0,55	0,38	m.l.	1,86	G33	Palet 320 Ud. Atado 320 Ud.	Paquete 10 Ud. Pacote 10 Ud.	■
---	-------------	-------	--------------------------	------	------	-------------	------------	--------------------------------	---------------------------------	---

El anexo a tarifa está continuamente actualizado en nuestra página web: www.placo.es

O anexo da tabela está sempre atualizado na nossa web: www.placo.pt

ACCESORIOS PERFILERÍA ACESSÓRIOS PERFILARIA

Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. factur.	Precio Preço €/ Ud. fact.	Grupo fact. Grupo factur	Ud mín. venta Un. mín. factur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

TECHOS F-530 TETOS F-530

		PIEZA DE EMPALME F-530 PEÇA DE UNIÃO F-530							
MEH87700000	-	-	-	Caja Caixa	9,89	G33	Caja Caixa	Paquete 50 Ud. Pacote 50 Ud.	■
		HORQUILLA DE CUELGUE F-530 FORQUILHA DE SUSPENÇÃO F-530							
MEH87600000	-	-	-	Caja Caixa	20,56	G33	Caja Caixa	Paquete 100 Ud. Pacote 100 Ud.	■
		HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530 FORQUILHA DE SUSPENÇÃO RÁPIDA F-530							
MEH87600001	-	-	-	Caja Caixa	20,76	G33	Caja Caixa	Paquete 100 Ud. Pacote 100 Ud.	■
		CRUCETA DE EMPALME F-530 CRUZETA DE UNIÃO F-530							
MEH87900000	-	-	-	Caja Caixa	23,46	G33	Caja Caixa	Caja 50 Ud. Caixa 50 Ud.	■
		SUSPENSIÓN "M", "L", "C" SUSPENSÃO "M", "L", "C"							
MEH85500000 (M)	-	-	-	Caja Caixa	52,30	G33	Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	▲
MEH87200000 (L)	-	-	-	Caja Caixa	20,36		Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	▲
MEH87300000 (C)	-	-	-	Caja Caixa	13,45		Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	▲
		CLIP F-530 Clip de unión en tradosados F 530 y CR2. Clip de união em revestimentos de paredes.							
MEH87800000	-	-	-	Caja Caixa	24,12	G33	Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	●
		GRAPA ARTICULADA GRAMPO ARTICULADO							
MEH88600410	-	-	-	Caja Caixa	76,90	G33	Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	▲
MEH88601015	-	-	-	Caja Caixa	81,36		Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	▲

Otras longitudes: consultar en cada caso.


* Los pesos por metro lineal son pesos medios aproximados

ACCESORIOS PERFILERÍA ACESSÓRIOS PERFILARIA

Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso Peso (kg/m ²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------


TECHOS RIGI 60 TETOS RIGI 60

PIEZA DE EMPALME RIGI 60 PEÇA DE UNIÃO RIGI 60




J0070252	-	-	-	Caja Caixa	14,32	G33	Caja Caixa	Caja 50 Ud. Caixa 50 Ud.	■
----------	---	---	---	---------------	--------------	------------	---------------	-----------------------------	---

HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60 FORQUILHA DE SUSPENSÃO RIGI 60



J0070251	-	-	-	Caja Caixa	22,35	G33	Caja Caixa	Caja 50 Ud. Caixa 50 Ud.	■
----------	---	---	---	---------------	--------------	------------	---------------	-----------------------------	---

CRUCETA DE EMPALME RIGI 60 CRUZETA DE UNIÃO RIGI 60



J0070250	-	-	-	Caja Caixa	10,67	G33	Caja Caixa	Caja 25 Ud. Caixa 25 Ud.	■
----------	---	---	---	---------------	--------------	------------	---------------	-----------------------------	---

PROTECCIÓN ESTRUCTURAS PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS

CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO CLIP FOGO F-530 + BANDA METÁLICA



Grapa para perfiles metálicos para protección de estructura metálica. (Por cada caja de Clip Fuego F-530 se incluirá un fleje metálico)
Grampo para perfis metálicos para proteção de estrutura metálica. (Por cada caixa de Clip Fogo F-530 inclui-se uma tira metálica).



MEH88900001	-	-	-	Caja Caixa	124,30	G33	Caja Caixa	Caja 100 Ud. Caixa 100 Ud.	■
MEH88900002	20 ml	70 mm	-	Caja Caixa	34,98		Fleje Tira	Fleje Tira	■

TRAMPILLAS DE ACCESO ALÇAPÕES DE ACESSO




METALTRAMP METALTRAMP Trampilla de acero galvanizado lacado en blanco. Alçapão de aço galvanizado lacado a branco.

MEH89014040	400 x 400	-	-	Caja Caixa	315,20	G33	Caja Caixa	Caja 10 Ud. Caixa 10 Ud.	■
MEH89016060	600 x 600	-	-	Caja Caixa	529,23		Caja Caixa	Caja 10 Ud. Caixa 10 Ud.	■



ALUTRAMP ALUTRAMP Trampilla con marco de aluminio y placa PPM 13. Alçapão com aro de alumínio e placa PPM 13

MEH89024040	400 x 400	-	-	Caja Caixa	307,60	G33	Caja Caixa	Caja 5 Ud. Caixa 5 Ud.	■
MEH89026060	600 x 600	-	-	Caja Caixa	420,30		Caja Caixa	Caja 5 Ud. Caixa 5 Ud.	■



PLASTICTRAMP PLASTICTRAMP Trampilla de plástico blanco. Alçapão de plástico branco.

MEH89032325	150 x 235	-	-	Caja Caixa	134,30	G33	Caja Caixa	Caja 10 Ud. Caixa 10 Ud.	■
MEH89033030	300 x 300	-	-	Caja Caixa	225,63		Caja Caixa	Caja 10 Ud. Caixa 10 Ud.	■

ACCESORIOS PERFILERÍA ACESSÓRIOS PERFILARIA

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso	Peso	Ud. fact.	Precio	Preço	Grupo fact.	Ud mín. venta	Acondicionamiento	P.E.
Código	Comprimento mm	Largura mm	(kg/m ²)		Un. fatur.	€ / Ud. fact.		Grupo fatur.	Un. mín. fatur.	Apresentação	P.E.

ESQUINEROS (GUARDAVIVOS) CANTONEIRAS (GUARDAVIVOS)



ESQUINERO METÁLICO CANTONEIRA METÁLICA

Ángulo metálico para refuerzo de esquinas.
Cantoneira metálica para reforço de esquinas.

MEH91800000	2.500	-	-	m.l.	1,39	G33	Paquete Atado	Paquete de 30 Ud. Pacote 30 Ud.	■
-------------	-------	---	---	------	-------------	------------	---------------	------------------------------------	---



ESQUINERO PLÁSTICO CANTONEIRA PLÁSTICA

Ángulo de plástico para refuerzo de esquinas.
Cantoneira plástica para reforço de esquinas.

MEH92100000	2.500	-	-	m.l.	1,40	G33	Paquete Atado	Paquete de 20 Ud. Pacote 20 Ud.	▲
-------------	-------	---	---	------	-------------	------------	---------------	------------------------------------	---


CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO CHAPA PARA DIVISÓRIA BLINDADA

CHAPA ANTIVANDÁLICA

Chapa metálica para el sistema de tabique blindado. Chapa metálica para o sistema de divisória blindada.

MEH89135120	1.400	1.250 Espesor 0,6	-	Ud.	72,13	G33	Palet Palete	Palet 10 Ud. Palete 10 Ud.	▲
-------------	-------	----------------------	---	-----	--------------	------------	--------------	-------------------------------	---

SOPORTE DE CARGA SUPORTE DE CARGA



SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cualgue de elementos (muebles de cocina, sanitarios etc.)

SUPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente projetada para suspender elementos (móveis de cozinha, sanitários, etc.)

MEH89400200	200	400			15,36				
MEH89400290	290	400			20,73				
MEH89600200	200	600	-	Ud.	18,30	G33	Caja Caixa	Caja 50 Ud. Caixa 50 Ud.	▲
MEH89600290	290	600			23,23			Caja 48 Ud. Caixa 48 Ud.	
		Espesor 0,8							

Otras longitudes: consultar en cada caso.
* Los pesos por metro lineal son pesos medios aproximados

TORNILLOS PARAFUSOS

Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud min. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------



TTPC Tornillos autoroscantes cabeza de trompeta. Para la instalación de PYL sobre perfilaría estandar.
Parafusos autoroscantes cabeça de trompeta. Para instalação de PGL sobre perfilaría standard.

TTPC 25	TOH86000025	25	Caja Caixa	8,13	G28	Caja Caixa	Caja/Caixa 1.000 ud.	
TTPC 25	TOH86800025	25	Blister Blister	2,77		Blister Blister	Blister/Blister 100 ud.	
TTPC 30	TOH86000030	30	Caja Caixa	11,32		Caja Caixa	Caja/Caixa 1.000 ud.	
TTPC 35	TOH86000035	35	Caja Caixa	10,99		Caja Caixa	Caja/Caixa 1.000 ud.	
TTPC 35	TOH86800035	35	Blister Blister	3,30		Blister Blister	Blister/Blister 100 ud.	
TTPC 45	TOH86000045	45	Caja Caixa	13,93		Caja Caixa	Caja/Caixa 1.000 ud.	■
TTPC 55	TOH86200055	55	Caja Caixa	18,81		Caja Caixa	Caja/Caixa 1.000 ud.	
TTPC 70	TOH86000070	70	Caja Caixa	15,02		Caja Caixa	Caja/Caixa 500 ud.	
TTPC 80	TOH86100080	80	Caja Caixa	12,31		Caja Caixa	Caja/Caixa 250 ud.	
TTPC 90	TOH86100090	90	Caja Caixa	14,48		Caja Caixa	Caja/Caixa 250 ud.	
TTPC 100	TOH86100100	100	Caja Caixa	20,71	Caja Caixa	Caja/Caixa 250 ud.		



TTPF Tornillos autoperforantes cabeza de trompeta. Para la instalación de PYL sobre perfilaría estandar.
Parafusos auto perforantes cabeça de trompeta. Para instalação de PGL sobre perfilaría standard.

TTPF 25	TOH86100025	25	Caja	14,02	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	
TTPF 35	TOH86100035	35	Caixa	16,66		Caixa	Caixa 1.000 ud.	■
TTPF 45	TOH86100045	45	Caixa	20,81		Caixa	Caixa 1.000 ud.	



TRPF Tornillo autoperforante chapa/chapa. Parafuso autoperforante chapa/chapa.

TRPF 9,5	TOH86095000	9,5	Caja Caixa	8,21	G28	Caja Caixa	Caja/Caixa 500 ud.	
TRPF 9,5	TOH86095005	9,5	Blister Blister	4,93		Blister Blister	Blister/Blister 100 ud.	■
TRPF 13	TOH86130000	13	Caja Caixa	9,60		Caja Caixa	Caja/Caixa 500 ud.	

TORNILLOS HABITO PARAFUSO HABITO



TOH 35	TOH86220035	35	Caja	45,59	G99	Caja	Caja 1.000 ud.	
TOH 45	TOH86220045	45	Caixa	51,04		Caixa	Caixa 1.000 ud.	■

TORNILLOS PARAFUSOS

Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço €/ Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------



TORNILLOS RIGIDUR PARAFUSO RIGIDUR



TOH86400030	30	Caja	19,06	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	●
TOH86400040	40	Caixa	31,78		Caixa	Caja 1.000 un.	●

TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS PARAFUSOS ZONAS HUMIDAS



THTPF 25 TFC86100025	25	Caja	19,38	G28	Caja	Caja 500 ud.	■
-----------------------------	----	------	--------------	------------	------	--------------	---



THTPF 38 TFC86100038	38	Caixa	25,94		Caixa	Caixa 500 ud.	●
-----------------------------	----	-------	--------------	--	-------	---------------	---

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30 PARAFUSOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000	3,5 Ø 30	Caja Caixa	13,73	G28	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	■
-------------	----------	---------------	--------------	------------	---------------	-------------------------------	---

FIJACIÓN TACO NYLON FIXAÇÃO BUCHA DE NYLON



TFC101080H	80	Caja Caixa	VER FACHADAS VER FACHADAS	G25	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	●
------------	----	---------------	--------------------------------------	------------	---------------	-----------------------------	---

TORNILLO MÉNSULA PARAFUSO PARA ESCORA



TFC205519H	19	Caja Caixa	VER FACHADAS VER FACHADAS	G25	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	●
------------	----	---------------	--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	---

TORNILLO THTPF 32 INOX PARAFUSO THTPF 32 INOX



Tornillo inoxidable autoperforante cabeza trompeta. Para la instalación de placas exteriores sobre perfiles Placotherm V.
Parafuso inoxidável auto-perfurante cabeça de trombeta. Para a instalação de placas exteriores sobre perfis Placotherm V.



TFC304832DX	32	Caja Caixa	VER FACHADAS VER FACHADAS	G25	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	●
-------------	----	---------------	--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	---












THRPF 13

Tornillo metal - metal para unión de perfiles THR y THZ a montantes THM
Parafuso metal-metal para união de perfis THR e THZ a montantes THM
















TFC86130000	13	Caja Caixa	VER FACHADAS VER FACHADAS	G25	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	●
-------------	----	---------------	--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	---

RECOMENDACIONES DE USOS DE TORNILLOS PLACO RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS PARAFUSOS PLACO

Tipo de tornillo Tipo de parafuso	Longitud mm Comprimento mm	Descripción / Recomendación Descrição / Recomendação	Sistema de uso Sistema de uso	Recomendación Placas Estándar Recomendação Placas Estándar	Recomendación Placas Alta Dureza Recomendação Placas Alta Dureza
TORNILLO HABITO 	30 45	<p>Tornillo para placa de alta densidad con rosca invertida, autorroscante y con cabeza de trompeta.</p> <p>Parafuso para placa de alta densidade com rosca invertida, auto-roscante e com cabeça de trombeta.</p>	<p>Placo Prima</p> <p>Placo Silence</p> <p>Placo Force</p>	 <p>Tornillo TTPC = 13 + 10 mm ▶ 30 mm</p>	
TTPC 	25 30 35 45 55 70 80 90 100	<p>Tornillos autorroscantes cabeza de trompeta</p> <p>Parafusos auto-roscantes cabeça de trombeta.</p>	<p>Placo Prima</p> <p>Placo Silence</p> <p>Placo Fire</p> <p>Placo Force</p>	 <p>Tornillo TTPC = 13 + 10 mm ▶ 25 mm</p>	
TTPF 	25 35 45	<p>Tornillos autorroscantes cabeza de trompeta. Sobre perfilaría < 1 mm. Facilidad de atornillado.</p> <p>Parafusos auto-roscantes cabeça de trombeta. Sobre perfis < 1 mm. Facilidade ao aparafusar.</p>	<p>Placo Prima</p> <p>Placo Fire</p>		
TORNILLOS RIGIDUR 	19 30 40 45	<p>Tornillos autorroscantes cabeza de trompeta. Para instalación de placa Rigidur. Facilidad de atornillado.</p> <p>Parafusos auto-roscantes cabeça de trombeta. Para instalação de placa Rigidur. Facilidade ao aparafusar.</p>	<p>Placo Force</p>		
THTPF 	25 38	<p>Tornillos autorroscantes cabeza de trompeta. Para zonas húmedas y exteriores. Alta resistencia a la humedad.</p> <p>Parafusos auto-roscantes cabeça de trombeta. Para zonas húmidas e exteriores. Alta resistência à humidade.</p>	 <p>Placo Hydro</p>		

RECOMENDACIONES DE USOS DE TORNILLOS PLACO RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS PARAFUSOS PLACO

Tipo de tornillo Tipo de parafuso	Longitud mm Comprimento mm	Descripción / Recomendación Descrição / Recomendação	Sistema de uso Sistema de uso	Recomendación Placas Estándar Recomendação Placas Estándar	Recomendación Placas Alta Dureza Recomendação Placas Alta Dureza
FIJACIÓN TACO NYLON 	80	<p>Anclaje con cabeza hexagonal y arandela de plástico, para ménsulas Placotherm y soportes cerámicos o de hormigón.</p> <p>Fixação com parafuso de cabeça hexagonal e bucha com anilha de plástico, para ménsulas Placotherm e suportes cerâmicos ou de betão.</p>			
TORNILLO MENSULA 	19	<p>Tornillos acero inoxidable autopercorantes con punta de broca, para fijación de perfiles T y L a ménsulas.</p> <p>Parafuso em aço inoxidável auto-perfurante com a ponta de broca, para fixação dos perfis T e L à suporta.</p>			
THTPF 32 INOX 	32	<p>Tornillos autopercorantes cabeza de trompeta. Para exteriores. Inoxidable.</p> <p>Parafuso auto-perfurante cabeça de trombeta. Para interiores. Inoxidáveis.</p>	 <p>Para perfiles de aluminio</p>		
TRPF 	9,5 13	<p>Tornillos autoroscantes chapa / chapa. Recomendado para la unión de perfiles de hasta 2mm de espesor.</p> <p>Parafusos auto-rosantes chapa / chapa. Recomendado para a união de perfis até 2mm de espessura.</p>	<p>Sistemas Placo</p>		
THRPF 13 	13	<p>Tornillos autoroscantes chapa / chapa. Recomendado para la unión de perfiles de hasta >2 mm de espesor.</p> <p>Parafusos auto-rosantes chapa / chapa. Recomendado para a união de perfis até >2 mm de espessura.</p>	<p>Sistemas Placo</p>		

Dirección Regional Atlántico

Edificio Weber · Quinta dos Cónegos. 2580-465 Carregado (Portugal)
Tel. (351) 263 279 620 A 263 279 628 · Fax (351) 263 279 629

Dirección Regional Norte

Pol. Ind. Larrondo. Edificio 1, Nave 18. 48180 Loiu · Vizcaya
Tel. 944 535 920 · Fax 944 536 251

Dirección Regional Centro-Norte

Ctra. de Viguera, s/n. 26121 Viguera (La Rioja)
Tel. 941 490 102 · Fax 941 490 123

Dirección Regional Este

Fábrica Weber. Ctra. C-17 Km. 2 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 934 740 181 · Fax 933 773 122

Dirección Regional Levante

Pol. Ind. de la Pascualeta
Acequia de Faitanar, s/n. 46200 Paiporta · Valencia
Tel. 963 979 362 · Fax 963 979 383

Dirección Regional Canarias

Puerto Rico. Edificio Mundi Rep. 38009 Sta. Cruz de Tenerife
Tel. 922 217 388 · Fax 922 246 226

Dirección Regional Sur

Pol. Ind. La Negrilla. Linotipia, 22. 41017 Sevilla
Tel. 954 999 824 · Fax 914 057 646

Dirección Regional Centro

Pl. Tres Olivos 26, bajo. 28034 Madrid
Tel. 917 364 630 · Fax 917 364 646

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales:
Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
España

www.placo.es



Para todas sus consultas:
Para todas as suas consultas:
Pour toutes vos questions:

(+34) 902 253 550
(+34) 902 296 226